

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО  
ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance: циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні, фекальні, згідно додатку 143 найменування

(модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер)

2. Виробник: Фізична особа—підприємець Підгорний Руслан Іванович, 62418, Харківська область, Харківський район, с. Пісочин, вул. Європейська, кв. 92, ІНН 3112710772

(найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника)

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника: Фірма «HANGZHOU ZIYUAN IMPORT AND EXPORT TRADING CO LTD», адреса: A208, NO.37, JINYI ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, XIAOSHAN DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, Китай

(найменування та місцезнаходження виробника)

4. Об'єкт декларації: Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance: циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні, фекальні згідно з додатком 143 найменування, загальна кількість 14190шт, нові, рік виробництва 2024р., згідно договору № 220/24 від 10.09.2024р., специфікація № 1 від 10.09.2024р., видаткова накладна № 220-1/24 від 15.09.2024р., ТТН № 220-1/24 від 15.09.2024р.

(ідентифікація обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: Технічний регламент пізьковольтного електричного обладнання, затверджений Постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1067, Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений Постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1077.

6. Згідно з ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012; А11:2014; АС:2014; А13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD); ДСТУ EN 60335-2-41:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-41. Додаткові вимоги до насосів (EN 60335-2-41:2003/A1:2004, IDT). Зміна № 1:2015; ДСТУ EN 60335-2-51:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-51. Додаткові вимоги до стаціонарних циркуляційних насосів для установок обігрівання та водонестачання (EN 60335-2-51:2003/A2:2012, IDT). Зміна № 2:2015; ДСТУ EN 55014-1:2016 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT); ДСТУ EN 55014-2:2017 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT); ДСТУ EN 61000-3-2:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (EN 61000-3-2:2014, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флюктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силовою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключення (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT).

(посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність)

Підписано від імені: Фізична особа—підприємець Підгорний Руслан Іванович, ІНН 3112710772

ФОП Підгорний Руслан Іванович

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

М.П.

Підгорний Р.І.

24.10.2024р.

Декларація про відповідність зареєстрована у добровільному порядку в ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», 61070, м. Харків, вул. Проскури Академіка, 1, корп. 12.  
(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.191.D.3396-24 дата реєстрації 24.10.2024 р.

Термін дії декларації до 23.10.2025 р.

Директор

МП



Руслан ГОРЛОВ

# ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ



## Додаток 1 До декларації про відповідність

Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance: циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні, фекальні:

№	Найменування	Кількість
1	Установка каналізаційна WL 250 (0,2 кВт)(H-5; G-6) 2 точки споживання Thermo Alliance	60
2	Установка каналізаційна WL 400-1 (0,4 кВт)(H-6; G-6) 4 точки споживання Thermo Alliance	60
3	Насос поверх. відцентр. MV120 5М багатоступ. верт.(1,65 кВт)(H-62; G-7,2) 1 1/4"x1" Thermo Alliance	40
4	Насос поверх. відцентр. MV120 6М багатоступ. верт.(2 кВт)(H-72; G-7,2) 1 1/4"x1" Thermo Alliance	40
5	Насос поверх. відцентр. MV120 7М багатоступ. верт.(2,3 кВт)(H-85; G-7,2) 1 1/4"x1" Thermo Alliance	40
6	Насос поверх. відцентр. MV150 8М багатоступ. (3,3 кВт)(H-99; G-7,2) 1 1/4"x1(1 1/4)" Thermo Alliance	40
7	Насос поверхнев. відцентр. MV90 3М багатоступинч. верт. (0,9 кВт)(H-32; G-5,5) 1" Thermo Alliance	40
8	Насос поверхнев. відцентр. MV90 4М багатоступинч. верт. (1,1 кВт)(H-43; G-5,5) 1" Thermo Alliance	40
9	Насос поверхнев. відцентр. MV90 5М багатоступинч. верт. (1,35 кВт)(H-53; G-5,5) 1" Thermo Alliance	40
10	Насос для підвищення тиску LPS25-13Z , 180, латун (260 Вт, H-13, G-3,9) 1 1/2" Thermo Alliance	50
11	Насос для підвищення тиску LPS25-13Z , 180 (260 Вт, H-13, G-3,9) 1 1/2" Thermo Alliance	50
12	Насос SCPM-400M для підвищення тиску (0,4 кВт)(H-15; G-4) датчик тиску Thermo Alliance	100
13	Насос SCPM-600M для підвищення тиску (0,6 кВт)(H-20; G-5) датчик тиску Thermo Alliance	100
14	Насос дренажний QSD6-22-0,75 (0,75 кВт)(H-24,4; G-12) нерж., з поплав. Thermo Alliance	50
15	Насос дренажний QSD6-25-1,1 (1,1 кВт)(H-27,5; G-15) нерж., з поплав. Thermo Alliance	50
16	Насос дренажний QXD1,5-25-0,55 (0,55 кВт)(H-26; G-6) чавун., з поплав. Thermo Alliance	50
17	Насос дренажний QXD10-16-0,75 (0,75 кВт)(H-20,5; G-18) чавун., з поплав. Thermo Alliance	50
18	Насос дренажний QXD10-20-1,1 (1,1 кВт)(H-23; G-18) чавун., з поплав. Thermo Alliance	50
19	Насос дренажний QXD3-30-1,1 (1,1 кВт)(H-30,5; G-75) чавун., з поплав. Thermo Alliance	50
20	Насос дренажний SGP550-1 (0,55 кВт)(H-7,5; G-9,5) з попл. нерж, частка до 5 мм Thermo Alliance	50
21	Насос дренажний SGP550-6 верх(0,55 кВт)(H-7,5; G-9,5) з попл. нерж, частка до 5 мм Thermo Alliance	50
22	Насос дренажний SGP750-1 (0,75 кВт)(H-8,5; G-11) з попл. нерж, частка до 5 мм Thermo Alliance	50
23	Насос дренажний SGP750-6 верх(0,75 кВт)(H-8,5; G-11) з попл. нерж, частка до 5 мм Thermo Alliance	50
24	Насос дренажний SGP900-1 (0,9 кВт)(H-9; G-12,5) з попл. нерж, частка до 5 мм Thermo Alliance	50
25	Насос дренажний SNQ350-3 (0,35 кВт)(H-6,5; G-5) з попл., частка до 5 мм Thermo Alliance	50
26	Насос дренажний SPB550-3 (0,55 кВт)(H-7; G-10,5) з попл., частка до 35 мм Thermo Alliance	50
27	Насос дренажний SPB750-3 (0,75 кВт)(H-8; G-13,5) з попл., частка до 35 мм Thermo Alliance	50
28	Насос дренажний SQ550 1A (0,55 кВт)(H-8; G-11) з вбудов. попл., частка до 5 мм Thermo Alliance	50
29	Насос дренажний SQ750 1A (0,75 кВт)(H-8,5; G-12,5) з вбудов. попл., частка до 5 мм Thermo Alliance	50
30	Насос поверхнев. вихровий QBm60 (0,37 кВт)(H-40; G-1,8) чавун., всМоКт.8 M Thermo Alliance	50
31	Насос поверхнев. вихровий QBm70 (0,55 кВт)(H-55; G-3) чавун., всМоКт.8 M Thermo Alliance	50
32	Насос поверхнев. вихровий QBm80 (0,75 кВт)(H-65; G-3) чавун., всМоКт.8 M Thermo Alliance	50
33	Насос поверхневий SGC1000-3 переносний садовий (1 кВт)(H-44; G-3,2) 1", всмокт 8 м Thermo Alliance	50
34	Насос поверхневий SGC800-3 переносний садовий (0,8 кВт)(H-40; G-3) 1", всмокт 8 м Thermo Alliance	50
35	Насос поверхневий SGC1000-1 переносний садовий (1 кВт)(H-44; G-3,2) 1", всмокт 8 м Thermo Alliance	50
36	Насос поверхневий SGC800-1 переносний садовий (0,8 кВт)(H-40; G-3) 1", всмокт 8 м Thermo Alliance	50

ФОП Нідгорний Руслан Іванович

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

М.П.

Підгорний Р.І.

24.10.2024р.

Декларація про відповідність

Згідно з чинним законодавством

Декларація про відповідність зареєстрована у добровільному порядку в ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», 61070, м. Харків, вул. Проскури Академіка, 1, корп. 12.  
(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.191.D.3396-24 дата реєстрації 24.10.2024 р.

Термін дії декларації до 23.10.2025 р.

Директор

МП



Руслан ГОРЛОВ

# ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ



## Додаток 2

### До декларації про відповідність

**Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance: циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні, фекальні;**

№	Найменування	Кількість
37	Насос самовсм. SJET-100NT з автоматикою (0,75 кВт)(H-45; G-3,6) термодатчик, чавун Thermo Alliance	50
38	Насос поверхн. самовсм. SJET-100N з автоматикою (0,75 кВт)(H-45; G-3,6) 1", чавун Thermo Alliance	50
39	Насос поверхн. самовсм. SJET-150N з автоматикою (1,1 кВт)(H-46; G-4) 1", чавун Thermo Alliance	50
40	Насос поверхн. самовсм. SJET-200N з автоматикою (1,5 кВт)(H-48; G-4,2) 1", чавун Thermo Alliance	50
41	Насос самовсм. SJETS-100NT з автоматикою (0,75 кВт)(H-45; G-3,6) термодатчик, нерж Thermo Alliance	50
42	Насос поверхн. відцентр. CPm145/1 (0,55 кВт)(H-25; G-5,4) 1", чавун Thermo Alliance	50
43	Насос поверхн. відцентр. CPm158/1 (0,75 кВт)(H-36; G-5,4) 1", чавун Thermo Alliance	50
44	Насос поверхн. відцентр. CPm170/1 (1,1 кВт)(H-40; G-6,6) 1", чавун Thermo Alliance	50
45	Насос поверхн. відцентр. CPm190/1 (1,5 кВт)(H-40; G-8,4) 1 1/4", чавун Thermo Alliance	50
46	Насос поверхн. відцентр. CPm200/2 (1,5 кВт)(H-18; G-30) 2", чавун Thermo Alliance	50
47	Насос поверхн. відцентр. CPm300/4 (2,2 кВт)(H-18; G-60) 2", чавун Thermo Alliance	50
48	Насос глибинний вихровий 3SKM-100 з пультом (0,75 кВт)(H-55; G-2,1) Thermo Alliance	60
49	Насос глибинний вихровий 3SKM-100 (0,75 кВт)(H-55; G-2,1) Thermo Alliance	60
50	Насос глибинний вихровий 3SKM-75 з пультом (0,55 кВт)(H-39; G-2,1) Thermo Alliance	60
51	Насос глибинний вихровий 3SKM-75 (0,55 кВт)(H-39; G-2,1) Thermo Alliance	60
52	Насос глибинний вихровий 4SKM-100 з пультом (0,75 кВт)(H-58; G-2,7) Thermo Alliance	60
53	Насос глибинний вихровий 4SKM-100 (0,75 кВт)(H-58; G-2,7) Thermo Alliance	60
54	Насос глибинний вихровий 4SKM-150 з пультом (1,1 кВт)(H-100; G-2,7) Thermo Alliance	50
55	Насос глибинний вихровий 4SKM-150 (1,1 кВт)(H-100; G-2,7) Thermo Alliance	50
56	Насос глибинний SCM4 з пультом і поплавком (0,75 кВт)(H-51; G-6) Thermo Alliance	50
57	Насос глибинний SCMS з пультом і поплавком (0,92 кВт)(H-64; G-6) Thermo Alliance	50
58	Насос глибинний SCMS6 з пультом і поплавком (1,1 кВт)(H-77; G-6) Thermo Alliance	50
59	Насос глибинний відцентр. 2SDM0,7-32 (0,25 кВт)(H-43; G-0,96) Каб. 25 M Thermo Alliance	50
60	Насос глибинний відцентр. 3,5SSM2-14 (0,55 кВт)(H-83; G-3,3) Каб. 25 M Thermo Alliance	50
61	Насос глибинний відцентр. 3,5SSM2-17 (0,75 кВт)(H-100; G-3,3) Каб. 35 M Thermo Alliance	50
62	Насос глибинний відцентр. 3SSM2-11 з пультом (0,25 кВт)(H-47; G-2,7) Каб. 25 M Thermo Alliance	50
63	Насос глибинний відцентр. 3SSM2-11 (0,25 кВт)(H-47; G-2,7) Каб. 25 M Thermo Alliance	50
64	Насос глибинний відцентр. 4SSM2-15 (0,37 кВт)(H-64; G-2,7) Каб. 35 M Thermo Alliance	50
65	Насос глибинний відцентр. 3SSM2-15 з пультом (0,37 кВт)(H-64; G-2,7) Каб. 35 M Thermo Alliance	50
66	Насос глибинний відцентр. 3SSM2-21 (0,55 кВт)(H-89; G-2,7) Каб. 35 M Thermo Alliance	50
67	Насос глибинний відцентр. 3SSM2-21 з пультом (0,55 кВт)(H-89; G-2,7) Каб. 35 M Thermo Alliance	50
68	Насос глибинний відцентр. 3SSM2-27 (0,75 кВт)(H-115; G-2,7) Каб. 35 M Thermo Alliance	50
69	Насос глибинний відцентр. 3SSM2-27 з пультом (0,75 кВт)(H-115; G-2,7) Каб. 25 M Thermo Alliance	50
70	Насос глибинний відцентр. 4SSM2-12 (0,55 кВт)(H-85; G-3,3) Каб. 35 M Thermo Alliance	50
71	Насос глибинний відцентр. 4SSM2-12 з пультом (0,55 кВт)(H-85; G-3,3) Каб. 35 M Thermo Alliance	50

ФОП Підгорний Руслан Іванович

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

М.П.

Підгорний Р.І.

24.10.2024р.

Декларація про відповідність зареєстрована у добровільному порядку в ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», 61070, м. Харків, вул. Проскури Академіка, 1, корп. 12.  
(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.191.D.3396-24 дата реєстрації 24.10.2024 р.

Термін дії декларації до 23.10.2025 р.

Директор

МП

Руслан ГОРЛОВ



# ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ



Наєсси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance: циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні, фекальні;

## Додаток 3

### До декларації про відповідність

№	Найменування	Кількість
72	Насос глибинний відцентровий 4SSM2-15 (0,75 кВт)(H-106; G-3,3) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
73	Насос глибинний відцентровий 4SSM2-15 з пультом (0,75 кВт)(H-106; G-3,3) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
74	Насос глибинний відцентровий 4SSM2-9 (0,37 кВт)(H-64; G-3,3) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
75	Насос глибинний відцентровий 4SSM2-9 з пультом (0,37 кВт)(H-64; G-3,3) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
76	Насос глибинний відцентровий 4SSM4-10 (0,75 кВт)(H-73; G-6) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
77	Насос глибинний відцентровий 4SSM4-10 з пультом (0,75 кВт)(H-73; G-6) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
78	Насос глибинний відцентровий 4SSM4-14 (1,1 кВт)(H-102; G-6) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
79	Насос глибинний відцентровий 4SSM4-14 з пультом (1,1 кВт)(H-102; G-6) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
80	Насос глибинний відцентровий 4SSM4-18 (1,5 кВт)(H-131; G-6) Каб. 45 М Thermo Alliance	50
81	Насос глибинний відцентровий 4SSM4-18 з пультом (1,5 кВт)(H-131; G-6) Каб. 45 М Thermo Alliance	50
82	Насос глибинний відцентровий 4SSM6-11 (1,1 кВт)(H-73; G-8,4) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
83	Насос глибинний відцентровий 4SSM6-11 з пультом (1,1 кВт)(H-77; G-8,4) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
84	Насос глибинний відцентровий 4SSM6-15 (1,5 кВт)(H-105; G-8,4) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
85	Насос глибинний відцентровий 4SSM6-15 з пультом (1,5 кВт)(H-105; G-8,4) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
86	Насос глибинний шнековий 3QGM1-40-0,37 (0,37 кВт) (0,37 кВт)(H-125; G-0,9) Thermo Alliance	50
87	Насос глибинний шнековий 4QGM1,2-100-0,75 (0,75 кВт)(H-175; G-1,8) Thermo Alliance	50
88	Насос глибинний шнековий 4QGM1,2-50-0,37 (0,37 кВт)(H-95; G-1,8) Thermo Alliance	50
89	Насос глибинний шнековий 4QGM1,8-50-0,5 (0,5 кВт)(H-107; G-2,4) Thermo Alliance	50
90	Насос саMовсMoKt. багатоступінч. PSRM-353 (1,1 кВт)(H-43; G-10,8) всMoKt.8 М Thermo Alliance	50
91	Насос саMовсMoKt. багатоступінч. SRM-204 (0,55 кВт)(H-35; G-3,6) всMoKt.8 М Thermo Alliance	50
92	Насос саMовсMoKt. багатоступінч. SRM-205 (0,75 кВт)(H-43; G-3,6) всMoKt.8 М Thermo Alliance	50
93	Насос саMовсMoKt. багатоступінч. SRM-206 (0,92 кВт)(H-52; G-3,6) всMoKt.8 М Thermo Alliance	50
94	Насос саMовсMoKt. відцентров. D-JDTm-100 (0,75 кВт)(H-45; G-4,2) нерж. всMoKt.9М Thermo Alliance	50
95	Насос саMовсMoKt. відцентров. D-JDTm-125 (0,92 кВт)(H-50; G-4,2) нерж. всMoKt.9М Thermo Alliance	50
96	Насос саMовсMoKt. відцентров. D-JETm100M (0,75 кВт)(H-40; G-4,2) чавун.д. всMoKt.9М Thermo Alliance	50
97	Насос саMовсMoKt. відцентров. D-JETm125M (0,92 кВт)(H-46; G-4,2) чавун.д. всMoKt.9М Thermo Alliance	50
98	Насос саMовсMoKt. відцентров. D-JNWm-10M (0,75 кВт)(H-40; G-4,2) чавун. всMoKt.9М Thermo Alliance	50
99	Насос саMовсMoKt. відцентров. D-JNWm-12M (0,92 кВт)(H-46; G-4,2) чавун. всMoKt.9М Thermo Alliance	50
100	Насос саMовсMoKt. відцентров. D-JSWm-15M (1,1 кВт)(H-53; G-5,4) чавун. всMoKt.9М Thermo Alliance	50
101	Насос саMовсMoKt. відцентров. D-JSWm-20H (1,5 кВт)(H-70; G-4,2) чавун. всMoKt.9М Thermo Alliance	50
102	Насос саMовсMoKt. відцентров. D-JSWm-20M (1,5 кВт)(H-58; G-6) чавун. всMoKt.9М Thermo Alliance	50
103	Насос фeКальний WSD18-12-0,75C (0,75 кВт)(H-12,1; G-18) нерж., з поплав.	Thermo Alliance
104	Насос фeКальний WSD18-12-1,3CD (1,3 кВт)(H-12,1; G-18) нерж., з поплав. та ножем.	Thermo Alliance
105	Насос фeКальний WSD25-14-1,5C (1,5 кВт)(H-14; G-24) нерж., з поплав.	Thermo Alliance
106	Насос фeКальний WSD25-14-1,8CD (1,8 кВт)(H-14; G-24) нерж., з поплав. та ножем.	Thermo Alliance
107	Насос циркуляційний LPS 25/40/130 (з гайками) (85 Вт, H-4, G-2,8) 1 1/2"	Thermo Alliance

ФОП Підгорний Руслан Іванович

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

М.П.

Підгорний Р.І.

24.10.2024р.

Декларація про відповідність зареєстрована у добровільному порядку в ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», 61070, м. Харків, вул. Проскури Академіка, 1, корп. 12.  
(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.191.D.3396-24 дата реєстрації 24.10.2024 р.

Термін дії декларації до 23.10.2025 р.

Директор

МП

Руслан ГОРЛОВ



# ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ



## Додаток 4 До декларації про відповідність

Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance: циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні, фекальні;

№	Найменування	Кількість
107	Насос циркуляційний LPS 25/40/130 (з гайками) (85 Вт, Н-4, G-2,8) 1 1/2" Thermo Alliance	1 000
108	Насос циркуляційний LPS 25/40/180 (з гайками) (85 Вт, Н-4, G-2,8) 1 1/2" Thermo Alliance	1 000
109	Насос циркуляційний LPS 25/60/130 (з гайками) (100 Вт, Н-6, G-3,9) 1 1/2" Thermo Alliance	1 000
110	Насос циркуляційний LPS 25/60/180 (з гайками) (100 Вт, Н-6, G-3,9) 1 1/2" Thermo Alliance	1 000
111	Насос циркуляційний LPS 25/80/180 (з гайками) (260 Вт, Н-8, G-4,5) 1 1/2" Thermo Alliance	1 000
112	Насос циркуляційний LPS 32/60/180 (з гайками) (100 Вт, Н-6, G-3,9) 2" Thermo Alliance	1 000
113	Насос циркуляційний LPS 32/80/180 (з гайками) (260 Вт, Н-8, G-6,3) 2" Thermo Alliance	1 000
114	Насос циркуляційний LPSA40-13-550 (0,55 кВт, Н-13, G-10,8) фланц., DN40 Thermo Alliance	200
115	Насос циркуляційний LPSA40-16-700 (0,7 кВт, Н-16, G-15) фланц., DN40 Thermo Alliance	200
116	Насос циркуляційний LPA50-10-700 (0,7 кВт, Н-10, G-24) фланц., DN50 Thermo Alliance	50
117	Насос циркуляційний LPA50-14-1000 (1 кВт, Н-14, G-27) фланц., DN50 Thermo Alliance	50
118	Насос циркуляційний LPSA 25/40/130 енергосбер (22 Вт, Н-4, G-2,76) 1 1/2" Thermo Alliance	50
119	Насос циркуляційний LPSA 25/40/180 енергосбер (22 Вт, Н-4, G-2,76) 1 1/2" Thermo Alliance	50
120	Насос циркуляційний LPSA 25/60/130 енергосбер (45 Вт, Н-6, G-3,12) 1 1/2" Thermo Alliance	50
121	Насос циркуляційний LPSA 25/60/180 енергосбер (45 Вт, Н-6, G-3,12) 1 1/2" Thermo Alliance	50
122	Насос циркуляційний LPSA 25/80/180 енергосбер (65 Вт, Н-8, G-3,6) 1 1/2" Thermo Alliance	50
123	Насос циркуляційний LPSA 32/10/180 енергосбер (180 Вт, Н-10, G-9) Thermo Alliance	50
124	Насос циркуляційний LPSA 32/60/180 енергосбер (45 Вт, Н-6, G-3,12) 2" Thermo Alliance	50
125	Насосна станція AT-SDB60 (0,37 кВт)(Н-38; G-2,4)1" чавун, всмокт. 8 м Thermo Alliance	50
126	Насосна станція AT-SDB70 (0,55 кВт)(Н-55; G-2,7)1" чавун, всмокт. 8 м Thermo Alliance	50
127	Насосна станція AT-SDB80 (0,75 кВт)(Н-65; G-2,8)1" чавун, всмокт. 8 м Thermo Alliance	50
128	Насосна станція AT-SGC1000 (1 кВт)(Н-44; G-3,2) 1", всмокт 8 м Thermo Alliance	50
129	Насосна станція AT-SGC600 (0,6 кВт)(Н-35; G-2,8) 1", всмокт 7 м Thermo Alliance	50
130	Насосна станція AT-SGC800 (0,8 кВт)(Н-40; G-3) 1", всмокт 8 м Thermo Alliance	50
131	Насосна станція AT-SJET100B (0,75 кВт)(Н-52; G-3,1) чавун, всмокт. 9 м Thermo Alliance	50
132	Насосна станція AT-SJET80B (0,55 кВт)(Н-45; G-2,8) чавун, всмокт. 9 м Thermo Alliance	50
133	Насосна станція AT-SJETS100 (0,75 кВт)(Н-50; G-3,1) нерж, всмокт. 9 м Thermo Alliance	50
134	Насосна станція AT-SJETS80 (0,55 кВт)(Н-45; G-2,8) нерж, всмокт. 9 м Thermo Alliance	50
135	Насосна станція AT-SJSW10H (0,75 кВт)(Н-36; G-3,6) чавун, всмокт. 9 м Thermo Alliance	50
136	Насосна станція AT-SJSW15H (0,98 кВт)(Н-44; G-3,6) чавун, всмокт. 9 м Thermo Alliance	50
137	Насосна станція PZB450A з автоМатіКою( 0,37 кВт )(Н-32; G-2,1)1",1L , .всмокт.8 M Thermo Alliance	50
138	Насосна станція PZB750A з автоМатіКою( 0,55 кВт )(Н-38; G-3) 1",1L , .всмокт.8 M Thermo Alliance	50
139	Насосна станція AWZB-480N з автоматикою (0,48 кВт)(Н-33; G-1,9) Thermo Alliance	50
140	Насосна станція AWZB-680N з автоматикою (0,68 кВт)(Н-44; G-3,6) Thermo Alliance	50
141	Насосна станція Hydro 900 з електронним керуванням (0,9 кВт)(Н-50; G-4,8)1",max 6 бар Thermo Alliance	30
142	Насосна станція JWZBN 680 з електронним керуванням (0,68 кВт)(Н-44; G-3,6) Thermo Alliance	50
143	Насосна станція JWZBN 880 з електронним керуванням (0,88 кВт)(Н-50; G-3,6) Thermo Alliance	50

Всього: 143 найменування, загальна кількість 14190шт

ФОП Підгорний Руслан Іванович

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

М.П.

Підгорний Р.І.

24.10.2024р.

Декларація  
про відповідність

Декларація про відповідність зареєстрована у добровільному порядку в ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», 61070, м. Харків, вул. Проскури Академіка, 1, корп. 12.  
(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.191.D.3396-24 дата реєстрації 24.10.2024 р.

Термін дії декларації до 23.10.2025 р.

Директор

МП

Руслан ГОРЛОВ

