


ЛІНІЙКА КОНДЕНСАЦІЙНИХ КОТЛІВ THERMO ALLIANCE EWA



Ми зробили крок назустріч
запитам професіоналів: відтепер
лінійка газових котлів EWA
сформована з одноконтурних та
двоконтурних котлів різних
потужностей під будь-які рішення

ОДНОКОНТУРНІ КОТЛИ

NEW Код: 45308 - 24 кВт 

NEW Код: 49831 - 28 Квт 

ДВОКОНТУРНІ КОТЛИ

Код: 44384 - 24 кВт 

NEW Код: 49830 - 28 Квт 

**Тепло на максимум,
витрати на мінімум**


ЛІНІЙКА КОНДЕНСАЦІЙНИХ КОТЛІВ THERMO ALLIANCE EWA



ОДНОКОНТУРНИЙ КОТЕЛ



ДВОКОНТУРНИЙ КОТЕЛ



Котли Thermo Alliance EWA побудовані на базі перевірених європейських компонентів, що забезпечують максимальний термін експлуатації.

- t°** Bertelli & Partners: Плата керування, газовий клапан та турбіна (Італія).
- t°** Нержавіючий теплообмінник: Однопрохідна конструкція для стійкості до накипу.
- t°** Частотне регулювання: Розумна адаптація під потреби системи опалення.


ЛІНІЙКА КОНДЕНСАЦІЙНИХ КОТЛІВ THERMO ALLIANCE EWA



НАСОС GRUNDFOS UPM4

Важливе оновлення 2026 року: у всі котли EWA інтегровано циркуляційні насоси Grundfos UPM серії 4.

- ⌘ Енергоефективність класу High-Efficiency.
- ⌘ Автоматичне підлаштування швидкості.
- ⌘ Мінімальний рівень шуму при роботі.




ЛІНІЙКА КОНДЕНСАЦІЙНИХ КОТЛІВ THERMO ALLIANCE EWA



ЗРУЧНІСТЬ ДЛЯ СЕРВІСУ

Зручний доступ до вузлів.
Інженери змінили розташування розширювального бака (8 л):

- t** Ніпель розташований зверху:
Тепер для підкачування тиску не потрібно знімати котел або добиратися до задньої стінки.
- t** Вертикальне кріплення знижує навантаження на трубки.
- t** Вільний простір для обслуговування насоса та клапана.



МАТЕРІАЛИ ГІДРОГРУП

ОДНОКОНТУРНИЙ КОТЕЛ

Латунна група

Максимальна механічна міцність та довговічність.

ДВОКОНТУРНИЙ КОТЕЛ

Полімерна група

Стійкість до агресивного середовища та відсутність накипу.

ЛІНІЙКА КОНДЕНСАЦІЙНИХ КОТЛІВ
THERMO ALLIANCE EWA



ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНДЕНСАЦІЇ

Thermo Alliance EWA

108% (Max Efficiency)

Традиційний котел

92% (Standard)

Використання прихованої теплоти пари дозволяє котлам EWA економити до 20% газу щороку порівняно зі звичайними котлами.

ІДЕАЛЬНИЙ БАЛАНС ЦІНИ, НАДІЙНОСТІ ТА ЕКОНОМІЇ

108%

Максимальний
ККД

1:7

Глибина
модуляції

3 РОКИ

Повна
гарантія

ВІДЕООГЛЯД 

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ 